

配管部品

CN · CB · CS · TI 型 (コンプレッション・パーツ)

·RoHs指全 (2011/65/EU, (EU) 2015/863準拠)


外形寸法図













コンプレッション・ナット

型式	コード NO.	管外径 (φ)	Т	d] (φ)	d ₂ (φ)	В
CN-4	106251	- 4	N 401	4.2	10	10
CN-4-B	166268	4	M8×1	4.2	_	10
CN-6	206251	6	M10×1	6.2	12	12

CN-4-Bはブレードパイプ専用部品です。 ブレードパイプは、146ページを参照 ※CN-4:10、100個単位でご注文ください。 ●材質:真鍮 (C3604)

コンプレッション・ブッシング

型式	コード NO.	管外径 (φ)	Т	d(φ)	Lī	L2	В
CB-4-8	106253	4	M8×1	4.2	11.6	3.6	8
CB-4-B	166253	- 4			20	12	
CB-6	206252	C M	M101	6.2	12.5	4	10
CB-6-B	166255	- 6	6 M10×1		20	12	
CB-8	207252	8	M14×1.5	8.2	18.5	4.5	14

※CB-6:10、50、100個単位でご注文ください。

●材質:真鍮 (C3604)

コンプレッション・スリーブ

型式	コードNO.	管外径(φ)	$d_1(\phi)$	$d_2(\phi)$	L
CS-4	106254	4	6	4.1	5
CS-6	206254	6	8	6.1	6
CS-8	207254	8	10	8.1	6.5

※CS-4:10、50、100個単位でご注文ください。 ※CS-6:10、50、100個単位でご注文ください。

●材質:真鍮 (C3604)

チューブ・インサート (ナイロンチューブ用)

型式	コードNO.	管外径(φ)	$d_1(\phi)$	$d_2(\phi)$
TI-4	106271	4	3.8	2.5
TI-6	206271	6	5.8	4
TI-8	207271	8	7.8	6

※TI-4:10、50、100個単位でご注文ください。 ※TI-6:10、50、100個単位でご注文ください。

●材質:真鍮 (C2680)